



Zestawienie stolarki okiennej, slusarki drzwiowej dla zadania "Remont istniejacego obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych tj. montazu urzadzen zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montazu lamp oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 1 w Wieluniu, ul. Wodna 4"




Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych)- ciepłe; rozwieralne dwuskrzydłowe,
 Materiał skrzydeł: panel aluminiowy, szyba bezpieczna/bezpieczna
 Ościeznice: z profili aluminiowych,
 Wymiary drzwi: 1460/2100 [mm]
 Wymiary naświetla: 1460/540 [mm]
 Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
 Zawiasy: lakierowane proszkowo,
 Szyld: stalowy dzielony,
 Wykonczenie: malowanie w białym kolorze wg palety RAL,
 Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintegrowaną regulacją zamykania skrzydeł

1 szt - parter



Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych); rozwieralne jednoskrzydłowe,
 Materiał skrzydeł: panel aluminiowy - ciepły, szyba bezpieczna/bezpieczna
 Ościeznice: z profili aluminiowych,
 Wymiary drzwi: 1000/2300 [mm]
 Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
 Zawiasy: lakierowane proszkowo,
 Szyld: stalowy dzielony,
 Wykonczenie: malowanie w białym kolorze wg palety RAL,
 Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintegrowaną regulacją zamykania skrzydeł

1 szt - parter



Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, przylgowe, przeszklone, o odporności ogniowej EI 30, uszczelka ekspandująca, uszczelka opadająca, 3 zawiasy, ościeżnica stała sosnowa 92x43 mm, gr. skrzydła - 43 mm

4 szt - parter

3 szt - piętro

UWAGA:

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać pomiaru z natury na budowie